


ریاضی ۶^{ام} شهاپ

حمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی



پیشگفتار

به نام خداوند جان و خود کزین برتراندیشه برگذرد

بسیار خرسندیم که مجموعه کتاب‌های «شهاب» را در اختیار دانش‌آموزان عزیز و دبیران گرامی قرار می‌دهیم. این مجموعه در اصل برای دانش‌آموزان «مدارس استعدادهای درخشان» تألیف شده است؛ اما استفاده از آن‌ها، به دانش‌آموزان ممتاز سایر مدارس کشور و داوطلبان شرکت در مسابقات نیز توصیه می‌شود.

- از ویژگی‌های «ریاضی ۶ ام شهاب» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آموزش پیشرفته کتاب درسی با مثال‌های متنوع؛
 - تمرین‌های تفکیک شده براساس درس‌های هر فصل؛
 - پرسش‌های چهارگزینه‌ای برای هر فصل همراه با پاسخ کلیدی؛
 - پاسخ‌نامه تشریحی تمام تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای؛
 - طبقه‌بندی تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای به دشوار (✉) و دارای نکته کلیدی (✉).

امیدواریم این کتاب مورد توجه دانش‌آموزان عزیز، دبیران گرامی و خانواده‌ها قرار گیرد و در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان مؤثر واقع شود.

در پایان لازم می‌دانیم از مؤلفان محترم کتاب آقایان: حمیدرضا بیات، مرتضی خمامی‌ابدی و کیان کریمی خراسانی که این کتاب را زیر نظر دبیر مجموعه آقای مهندس هادی عزیززاده تألیف کرده‌اند، تشکر کنیم.


هم‌چنین از خانم‌ها فیروزه مرادی، حمیده نورزی، فرشته کلاهی و عاطفه موسوی که زحمت حروفچینی و صفحه‌آرایی و نرگس سربندی و رضیه صفیریان که زحمت ترسیم شکل‌ها را بر عهده داشته‌اند، و بهاره خدامی (گرافیست) سپاسگزاریم.

انتشارات مبتکران

bayat@mobtakeran.com

پست الکترونیک برای آگاهی از نقطه نظرها و پیشنهادها:

فهرست



فصل صفر: استعداد تحلیلی و هوش

۸	استعداد تحلیلی
۹	ابتکارهای محاسباتی
۹	شمارش منظم
۱۰	الگویابی
۱۱	هوش هندسی
۱۲	هوش و منطق
۱۴	تمرین‌ها
۱۷	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۴۸	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۱: اعداد و الگوهای

۵۰	درس اول: الگوهای عددی
۵۲	درس دوم: یادآوری عددنویسی
۵۴	درس سوم: بخش‌پذیری
۵۶	درس چهارم: معرفی اعداد صحیح
۵۸	تمرین‌ها
۶۲	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۸۳	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۲: کسرها

۸۶	درس اول: جمع و تفریق کسرها
۸۸	درس دوم: ضرب کسرها
۹۰	درس سوم: تقسیم کسرها
۹۱	درس چهارم: محاسبات با کسر
۹۳	تمرین‌ها
۹۶	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۱۰۹	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۳: اعداد اعشاری

۱۱۲	درس اول: یادآوری
۱۱۶	درس دوم: یادآوری ضرب و تقسیم
۱۱۸	درس سوم: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

۱۱۹	درس چهارم: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
۱۲۱	تمرین‌ها
۱۲۴	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۱۳۳	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۴: تقارن و مختصات

۱۳۶	درس اول: مرکز تقارن و تقارن مرکزی
۱۴۲	درس دوم: دوران
۱۴۳	درس سوم: محورهای مختصات
۱۴۶	درس چهارم: تقارن و مختصات
۱۴۸	تمرین‌ها
۱۵۳	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۱۶۸	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۵: اندازه‌گیری

۱۷۰	درس اول: طول و سطح
۱۷۳	درس دوم: حجم و هرم
۱۷۷	درس سوم: مساحت دایره
۱۸۰	درس چهارم: خط و زاویه
۱۸۵	تمرین‌ها
۱۸۸	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۲۱۴	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۶: تناسب و درصد

۲۱۶	درس اول: کسر، نسبت و تناسب
۲۲۱	درس دوم: درصد
۲۲۴	درس سوم: کاربرد درصد در محاسبات مالی
۲۲۵	درس چهارم: کاربرد درصد در آمار و احتمال
۲۲۷	تمرین‌ها
۲۳۲	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۲۴۹	پاسخ‌نامه کلیدی

فصل ۷: عده‌های تقریبی


۲۵۲	درس اول: تقریب
۲۵۴	درس دوم: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی
۲۵۶	تمرین‌ها
۲۵۸	پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۲۶۵	پاسخ‌نامه کلیدی

آزمون‌های چهارگزینه‌ای

۲۶۸.....	پرسش‌های مسابقات ریاضی کانگورو ۲۰۱۶
۲۷۴.....	پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۳ - ۹۴
۲۷۸.....	پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۴ - ۹۵
۲۸۲.....	پرسش‌های استعداد تحلیلی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۵ - ۹۶
۲۸۵.....	پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۶ - ۹۷
۲۸۹.....	پرسش‌های استعداد تحلیلی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۷ - ۹۶
۲۹۲.....	پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۷ - ۹۶
۲۹۶.....	پاسخ‌نامه کلیدی

پاسخ‌نامه تشریحی تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۳۰۰.....	پاسخ تمرین‌های فصل صفر: استعداد تحلیلی و هوش
۳۰۲.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل صفر: استعداد تحلیلی و هوش.
۳۱۸.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۱: اعداد و الگوهای ...
۳۲۱.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۱: اعداد و الگوهای ...
۳۴۴.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۲: کسرها
۳۴۹.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۲: کسرها
۳۶۲.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۳: اعداد اعشاری
۳۶۷.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۳: اعداد اعشاری
۳۷۶.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۴: تقارن و مختصات
۳۸۱.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۴: تقارن و مختصات
۳۹۵.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۵: اندازه‌گیری
۳۹۹.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۵: اندازه‌گیری
۴۲۲.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۶: تناسب و درصد
۴۲۸.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۶: تناسب و درصد
۴۴۸.....	پاسخ تمرین‌های فصل ۷: عددهای تقریبی
۴۵۰.....	پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ۷: عددهای تقریبی
۴۵۷.....	پاسخ پرسش‌های مسابقات ریاضی کانگورو ۲۰۱۶
۴۶۲.....	پاسخ پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۴ - ۹۳
۴۶۶.....	پاسخ پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۴ - ۹۵
۴۷۰.....	پاسخ پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۵ - ۹۶
۴۷۴.....	پاسخ پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ۹۷ - ۹۶




فصل صفر
استعداد تحلیلی و هوش

استعداد تحلیلی

شها


سوالات استعداد تحلیلی اکثراً به صورت شکل هستند که معمولاً به صورت انتخاب شکل غیرمرتبط با بقیه شکل‌ها یا شکلی که در ادامه یک الگوی مشخص باید انتخاب شود، طرح می‌شوند. این نوع سوالات در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان بسیار مورد توجه است.

مثال: کدام شکل با بقیه نامناسب‌تر است؟




پاسخ: گزینه ۴. فقط در گزینه ۴ شکل داخلی با خارجی متفاوت است.

مثال: کدام شکل برای پر کردن جای خالی مناسب‌تر است؟



پاسخ: گزینه ۴. در صورت سوال، در شکل دوم نسبت به شکل اول مریع‌ها، دایره و دایره، مریع شده است. هم‌چنین نواحی غیررنگی، رنگی و نواحی رنگی، غیررنگی شده‌اند. پس در شکل چهارم هم نسبت به شکل سوم باید همین تغییرات صورت پذیرد.

مثال: در کدام گزینه، جایگاه نقطه در شکل مانند شکل رو به رو است؟




پاسخ: گزینه ۴. در شکل اصلی، نقطه داخل مریع و خارج از مثلث و دایره است. تنها در شکل گزینه ۴ این شرایط برقرار است.

بعضی اوقات برای حل برخی مسائل باید از ابتکارهای خاصی استفاده کرد. و گرنه حل مسئله بسیار دشوار خواهد بود.

مثال: احمد، محمود و محمد روی هم 30 تیله دارند. اگر محمود 5 تا از تیله‌هایش را به محمد بدهد، محمد 4 تا از تیله‌هایش را به احمد بدهد و احمد 2 تا از تیله‌هایش را به محمود بدهد، تعداد تیله‌های آن‌ها مساوی می‌شود. احمد در ابتدا چند تیله داشت؟
(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۰۷)

پاسخ: برای پاسخ دادن به این مسئله، فرض کن مراحل تبادل تیله بین آن‌ها را فیلم‌برداری می‌کنیم و سپس فیلم را از آخر به اول پخش می‌کنیم. در آخر فیلم همه 10 تیله دارند. می‌خواهیم بینیم در اول فیلم هر کدام چند تیله دارند.



پس احمد در ابتدا 8 تیله داشته است.

$$\begin{array}{r} \text{برای جمع زدن اعداد متوالی از } 1 \text{ تا هر عددی، می‌توان از این رابطه استفاده کرد:} \\ \frac{(1+ عدد آخر) \times عدد آخر}{2} \\ 1+2+3+\dots+49+50 = \frac{50 \times 51}{2} = \frac{2550}{2} = 1275 \end{array}$$

مثال:

مثال: ساعت عقربه‌ای زنگداری، رأس ساعت یک، 1 زنگ و رأس ساعت دو، 2 زنگ و رأس ساعت سه، 3 زنگ و به همین ترتیب تا ساعتدوازده، 12 زنگ می‌زنند. این ساعت در یک دوره 12 ساعته (از ساعت 1 تا 12) چند بار زنگ می‌زنند؟
(مسابقات ریاضی آمریکا)


$$1+2+3+\dots+12 = \frac{12 \times 13}{2} = 6 \times 13 = 78$$

پاسخ:

پس این ساعت در یک دوره 12 ساعته 78 بار زنگ می‌زنند.

شمارش منظم

در خیلی از سؤالاتی که هدف از آنان شمارش چیزی است، باید یاد بگیریم که این شمارش را با الگو و نظمی خاص انجام دهیم. و گرنه ممکن است بعضی حالتها را چند بار بشماریم یا بعضی‌ها را از قلم بندازیم.



مثال: با پرتاب یک دارت می‌توانیم در صورت اصابت به هدف، 2 ، 3 یا 6 امتیاز کسب کنیم. در صورتی که دارت به هدف نخورد، امتیاز 0 خواهد بود. با پرتاب دو دارت چند امتیاز مختلف ممکن است کسب کنیم؟
(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۰۹)

پاسخ:

شهاپ

$0+0=0$

$0+2=2$

$0+3=3$

$0+6=6$

$2+2=4$

$2+3=5$

$2+6=8$

$3+3=6$

$3+6=9$

$6+6=12$

پس می‌توان امتیازهای $0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10$ و 12 را کسب کرد که تعدادشان 9 تاست.

مثال: در نوشتمن تمام اعداد دورقیمی طبیعی، چند بار رقم 5 به کار رفته است؟

پاسخ: در این بین 9 بار 5 در مرتبه یکان و 10 بار 5 در مرتبه دهگان قرار می‌گیرد. پس در مجموع $9+10=19$ بار رقم 5 به کار رفته است.

الگویابی

در برخی از سوالات، اعداد یا شکل‌ها براساس الگویی خاص تغییر می‌کنند که ما باید این الگورا کشف کنیم تا بتوانیم به سؤال پاسخ دهیم.

مثال: در مورد جمع کردن عده‌های زوج، قاعده زیر وجود دارد:

$2=1\times 2$

$2+4=2\times 3$

$2+4+6=3\times 4$

$2+4+6+8=4\times 5$

حالا با پیدا کردن قاعده، معین کن مجموع اعداد زوج 2 تا 100 چند است؟


پاسخ: الگویی که در این اعداد وجود دارد، این است که حاصل جمع اعداد زوج متولی با شروع از 2 ، برابر است با:

$(\text{تعداد اعداد}) \times (\text{تعداد اعداد})$


$2+4+6+\dots+98+100=50\times 51=2550$

مثال: نیوشبا استفاده از چوب‌کبریت مربع‌های مختلفی می‌سازد. او آن‌ها را با اعداد $1, 2, 3, \dots$ شماره‌گذاری می‌کند. او

چند چوب‌کبریت بیشتر استفاده می‌کند تا شکل $\frac{3}{3}$ آم را از روی شکل $\frac{3}{3}$ آم بسازد؟
(مسابقات ریاضی کانکور ۲۰۰۶)



پاسخ: تعداد چوب‌کبریت‌های عمودی و افقی را در هر شکل جداگانه در نظر می‌گیریم:



پس با بررسی این الگو داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \text{تعداد چوبکبریت‌ها در شکل ۳۰ آم} = 2 \times (30 \times 31) = 1860 \\ \text{تعداد چوبکبریت‌ها در شکل ۳۱ آم} = 2 \times (31 \times 32) = 1984 \end{array} \right\} \Rightarrow 1984 - 1860 = 124$$


پس او به ۱۲۴ چوبکبریت بیشتر نیاز دارد تا با استفاده از شکل ۳۰ آم، شکل ۳۱ آم را بسازد.

هوش هندسی

برای پاسخ دادن به بعضی از سؤالات، به دید هندسی خوب و قدرت تجسم مناسب احتیاج داریم.

(آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان)

مثال: در شکل زیر چند مربع وجود دارد؟



پاسخ: تعداد مربع‌های 1×1 : ۱۴ تا








تعداد مربع‌های 2×2 : ۷ تا

تعداد مربع‌های 3×3 : ۲ تا


پس در این شکل $14 + 7 + 2 = 23$ مربع وجود دارد.

مثال: کدام دو قطعه پازل زیر می‌توانند قسمت خالی شکل مقابل را کامل کنند؟

(دومین دوره المپیاد نوجوانان)




پاسخ: با قطعات «ب» و «د» می‌توان این کار را انجام داد:




هوش و منطق

صحبت از سؤالات هوش و منطق که به میان می‌آید، تنها راه ممکن این است که تعداد سؤالات زیادی در این بخش حل کنی تا با تجربه شوی و ایده‌های خلاقانه زیادی را ببینی و یاد بگیری.



مثال: در نقشه مقابل شهرها را با نقطه و جاده‌های بین آنها را با پاره خط نشان داده‌ایم. می‌خواهیم در تعدادی از شهرها مرکز کنترل ترافیک ایجاد کنیم، به طوری که به ازای هر جاده، حداقل یکی از دو شهر متصل به آن دارای مرکز کنترل ترافیک باشد. حداقل تعداد این مراکز چند تا است؟ (المپیاد ریاضی کشوری)

پاسخ: به ۵ جاده زیر توجه کن (شکل سمت چپ). امکان ندارد که یک مرکز کنترل بتواند همزمان دو تا از این جاده‌ها را پشتیبانی کند. پس حداقل به ۵ مرکز کنترل احتیاج است. کافی است یک مثال با ۵ تا مرکز کنترل ارائه دهیم (شکل سمت راست):




مثال: پنج کارت داریم که روی هر یک از آنها یکی از اعداد ۱ تا ۵ نوشته شده است. این پنج کارت را به این شکل کنار هم گذاشته‌ایم:



در هر حرکت جای دو تا از کارت‌ها را با هم عوض می‌کنیم. دست کم باید چند حرکت انجام دهیم تا بتوانیم کارت‌ها را به صورت زیر کنار هم بچینیم؟



پاسخ: چون سه کارت سر جای درست خود نیستند، این کار با یک حرکت قابل انجام نیست. ولی با دو حرکت طبق طبق روش زیر قابل انجام است:



مثال: آذین، نگین، شیرین و نسرین مشغول بازی حدس زدن عددها بودند. آذین یک عدد سه رقمی را در ذهن داشت و بقیه می خواستند عدد او را حدس بزنند.

نگین گفت: «حدس می زنم عدد تو ۷۶۵ است.»

شیرین گفت: «من فکر می کنم ۳۶۴ است.»

نسرین گفت: «به نظر من ۷۸۴ است.»

سپس آذین در جواب گفت: «هیچ کدام درست نگفتید. ولی عدد هر کدامتان با عدد من دقیقاً در دو رقم اشتراک داشت.»

(اولین دوره المپیاد نوهوان)

عدد آذین چند است؟

۷۶۴ است.

پاسخ: در حدس دو تا از آنها یکان ۴، در حدس دو تا از آنها دهگان ۶ و در حدس دو تا از آنها صدگان ۷ است. پس عدد آذین

فصل صفر: استعداد تحلیلی و هوش




استعداد تحلیلی


۱. کدام شکل با بقیه نامهمانگ تر است؟



۲. کدام شکل برای پر کردن جای خالی مناسب تر است؟



۳. در کدام گزینه، جایگاه نقطه در شکل مانند شکل مقابل است؟



ابتکارهای محاسباتی

۴. یک جوشکار دوازده میله آهنی به طول‌های $42, 42, 36, 31, 8, 64, 83, 15, 76, 55, 27, 27$ و 49 سانتی‌متر را دوبه‌دو به هم جوش می‌دهد و شش میله جدید با طول‌های برابر می‌سازد. او میله 55 سانتی‌متری را به کدام میله جوش داده است؟

(المپیادهای ریاضی نوهوتان)


۵. قطاری می‌تواند 66 مسافر را جابه‌جا کند. این قطار حرکت خود را بدون هیچ مسافری آغاز می‌کند و در اولین ایستگاه یک مسافر، در دومین ایستگاه دو مسافر، در سومین ایستگاه سه مسافر و به همین ترتیب مسافر سوار می‌کند. در چندین ایستگاه، قطار پُرس می‌شود؟

(المپیادهای ریاضی آمریکا)

شمارش منظم

(المپیادهای ریاضی آمریکا)

۶. با 4 سکه زیر، چند مبلغ مختلف را می‌توانیم پرداخت کنیم؟



۷. وقتی دو نفر با هم دست می‌دهند، به عنوان یک دست دادن شمارش می‌شود. در یک اتاق همه افراد دقیقاً یک بار با هم دست می‌دهند. اگر 15 بار دست دادن شمرده شده باشد، در این اتاق چند نفر حاضر هستند؟

(المپیادهای ریاضی آمریکا)

الگویابی


(آزمون ورودی مدارس استعدادهای درفشن)

۸. در الگوی عددی زیر، به جای علامت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟

$1, 1/5, 1, 75, ?$

(المپیادهای ریاضی آفریقای هنوبی ۱۳)

۹. در الگوی شکلی زیر، شکل صدم از چند چندضلعی تشکیل شده است؟




هوش هندسی

شهاب

(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۰۸)

۱۰. در شکل زیر چند مریع با وصل کردن نقاط به هم قابل کشیدن است؟




۱۱. با پنج تا مستطیل 2×3 یک مستطیل ساخته ایم. محیط این مستطیل چه اعدادی می تواند باشد؟

هوش و منطق

ریاضی
ام
شنبه


۱۲. پژمان شجره نامه مردان خانواده اش را درست کرد. جهت فلش از پدر به پسر است. نام پسر برادر پدر بزرگ برادر پدر پژمان چیست؟

(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۰۳)



۱۳. مطابق شکل زیر، پنج جعبه داریم که در هر کدام کارت هایی با برچسب A، O، I، E، U گذاشته ایم. پدرام چند تا از کارت ها را بر می دارد و بالاخره در هر جعبه فقط یک کارت می ماند و کارت هیچ دو جعبه ای هم یکی نیست. چه کارتی در جعبه ۲ می ماند؟

(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۰۸)



۱۴. مسابقه فینال فوتبال سالانه مدارس، مسابقه پرگلی بود. در نیمة اول ۶ گل زده شد و در پایان نیمه، تیم مهمان جلو بود. در نیمة دوم، فقط تیم میزبان ۳ گل زد و برنده بازی شد. تیم میزبان در مجموع چند گل زده است؟

(مسابقات ریاضی کانگرو ۲۰۱۳)

فصل صفر: استعداد تحلیلی و هوش



پرسش‌های ۱۰ گزینه‌ای


استعداد تحلیلی

(تیز هوشان)







.۱

(تیز هوشان)




.۲

(تیز هوشان)







.۳

(تیز هوشان)



.۴

(تیز هوشان)





.۵



(تیزهوشان)











(تیزهوشان)









* در سوال‌های «۸» تا «۱۲»، با توجه به تصاویر داده شده، گزینه مناسب‌تر را برای پر کردن جاهای خالی انتخاب کنید.


(تیزهوشان)



(تیزهوشان)






(تیزهوشان)



(تیزهوشان)







(تیزهوشان)



.۱۲





* در سؤالهای «۱۳» تا «۱۵»، کدام گزینه با بقیه هماهنگی بیشتری دارد؟

(تیزهوشان)







.۱۳

(تیزهوشان)







.۱۴

(تیزهوشان)








.۱۵






۱۶. کدام گزینه باید در جای خالی قرار گیرد؟



۱۷. کدام گزینه باید در جای خالی قرار گیرد؟



۱۸. کدام گزینه باید در جای خالی قرار گیرد؟



۱۹. کدام گزینه باید در جای خالی قرار گیرد؟

