

بانک سوالات مسابقات بین المللی

ریاضی IMC

۷ام + ۸ام + ۹ام

از اولین نویسندهای
به همراه پیش ترتیبی ۲۰۱۵



گرد آورندگان:

حمیدرضا بیات - کیهان خجسته
مرتضی خمامی ابدی - کیان کریمی خراسانی

فرست مطالب

عنوان.....صفحه	عنوان.....صفحه
۶۳.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۳	۱.....آزمون انفرادی ۲۰۰۳
۶۸.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۳	۳.....آزمون تیمی ۲۰۰۳
۷۳.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۴	۵.....آزمون انفرادی ۲۰۰۴
۷۸.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۴	۷.....آزمون تیمی ۲۰۰۴
۸۲.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۵	۹.....آزمون انفرادی ۲۰۰۵
۸۶.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۵	۱۲.....آزمون تیمی ۲۰۰۵
۹۰.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۶	۱۵.....آزمون انفرادی ۲۰۰۶
۹۴.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۶	۱۷.....آزمون تیمی ۲۰۰۶
۹۸.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۷	۱۹.....آزمون انفرادی ۲۰۰۷
۱۰۵.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۷	۲۱.....آزمون تیمی ۲۰۰۷
۱۱۴.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۸	۲۳.....آزمون انفرادی ۲۰۰۸
۱۲۰.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۸	۲۶.....آزمون تیمی ۲۰۰۸
۱۲۷.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۰۹	۲۸.....آزمون انفرادی ۲۰۰۹
۱۳۴.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۰۹	۳۰.....آزمون تیمی ۲۰۰۹
۱۳۸.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۰	۳۳.....آزمون انفرادی ۲۰۱۰
۱۴۵.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۰	۳۶.....آزمون تیمی ۲۰۱۰
۱۵۲.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۱	۳۹.....آزمون انفرادی ۲۰۱۱
۱۵۷.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۱	۴۲.....آزمون تیمی ۲۰۱۱
۱۶۲.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۲	۴۴.....آزمون انفرادی ۲۰۱۲
۱۶۷.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۲	۴۷.....آزمون تیمی ۲۰۱۲
۱۷۱.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۳	۴۹.....آزمون انفرادی ۲۰۱۳
۱۷۵.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۳	۵۲.....آزمون تیمی ۲۰۱۳
۱۸۱.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۱۴	۵۵.....آزمون انفرادی ۲۰۱۱۴
۱۸۷.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۴	۵۷.....آزمون تیمی ۲۰۱۴
۱۹۱.....پاسخ آزمون انفرادی ۲۰۱۵	۵۹.....آزمون انفرادی ۲۰۱۵
۱۹۸.....پاسخ آزمون تیمی ۲۰۱۵	۶۱.....آزمون تیمی ۲۰۱۵



خدالوند را شاکریم که همواره یاور ما بوده و لطف خود را باز هم شامل حال ما کرد تا بتوانیم خدمت ناچیزی به عرصه‌ی علمی کشورمان کرده باشیم.

مسابقات بین‌المللی ریاضی IMC از سال ۱۹۹۹ برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه (دبیرستان سابق) و از سال ۲۰۰۳ برای دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه (راهنمایی سابق) هر سال برگزار شده است. بنیان آن چند ریاضی‌دان از کشورهای شرق آسیا هستند. یکی از اهداف این پایه‌گذاری این بود که کشورهای آسیایی بتوانند در یک مسابقه‌ی ریاضی با همتایان خود در بلوک شرق، نظیر المپیادهای ریاضی بالکان یا مسابقات ریاضی تورنمنت شهرها رقابت کنند.

در ابتدا کشورهای شرکت کننده عموماً از شرق آسیا بودند، نظیر چین، تایلند و فیلیپین. ولی اکنون این مسابقات IMC وجهه‌ای جهانی پیدا کرده است به طوری که از نقاط مختلف جهان، کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، بلغارستان، هند و آفریقای جنوبی نیز در آن شرکت می‌کنند. ایران از سال ۲۰۱۰ در این مسابقات شرکت کرد و درخشش دانش‌آموزان کشورمان در آن ما را تشویق کرد تا در صدد تألیف این کتاب شویم.

این کتاب شامل تمامی آزمون‌های IMC از سال ۲۰۰۳ (اولین دوره) تا سال ۲۰۱۵ است که هر سال ۱۵ سوال در بخش انفرادی و ۱۰ سؤال در بخش تیمی دارد. در قسمت دوم کتاب برای تمامی سؤالات راه حل تشریحی نوشته شده است که آموزش نیز در بطن آن مشاهده می‌شود. وظیفه‌ی خود می‌دانیم از جناب آقای یحیی دهقانی، مدیر عامل شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتكران که به ما این فرصت را دادند تا بتوانیم عرصه‌ای برای خدمت به آموزش در کشورمان داشته باشیم، قدردانی کنیم.

از جناب آقای خدایار مبین به خاطر پیگیری مسئلانه‌شان متشکّریم.

از خانم‌ها مليحه محمدی آندرس، سمانه ایمان فرد، مینا هرمزی و آقای نیما علوی که دلسوزانه حروف‌چینی، صفحه‌آرایی، ترسیم شکل‌ها، و طراحی جلد این کتاب را انجام دادند، تشکّر می‌کنیم.

از خانم‌ها مریم نظامی و سمیرا نیکزاد به خاطر همراهی و همدلی‌شان در زمان نگارش این کتاب، ممنونیم. بی‌تردید این کتاب خالی از اشتباه نیست. لطفاً در صورت مشاهده‌ی هرگونه اشتباه یا داشتن پیشنهاد یا انتقاد، نظرات خود را به پست الکترونیک bayat@moltakeran.com ایمیل فرمایید و ما را در ویراستای و بهبود این کتاب در چاپ‌های بعدی یاری نمایید.

با سپاس


حمیدرضا بیات - کیهان خجسته

مرتضی خمامی ابدی - کیان کریمی خراسانی




آزمون انقدرای ۲۰۰۳

۱. حاجی ارزونی تعدادی سبب فروخت و مقداری پول به دست آورد. اگر او ۱۰ تا سبب بیشتر می‌فروخت، باید قیمت هر سبب را ۲ تومان کم‌تر می‌کرد تا بتواند همان مقدار پول را به دست آورد. اگر او ۱۰ تا سبب کم‌تر می‌فروخت، باید قیمت هر سبب را ۴ تومان بیشتر می‌کرد تا بتواند همان مقدار پول را به دست آورد.
- (الف) حاجی ارزونی چند سبب فروخته است؟
- (ب) قیمت هر سبب چند تومان است؟
۲. در کیف A به تعداد دو برابر کیف B، سنگ زیتی وجود دارد. ۱۲٪ از سنگ‌های A را برداشتیم و داخل کیف C قرار دادیم. هم‌چنین ۲۰٪ از سنگ‌های کیف B را برداشتیم و در کیف C قرار دادیم. اکنون داخل کیف C، ۴۸۸ سنگ وجود دارد که ۲۲٪ بیش‌تر از تعداد سنگ‌هایش، در ابتدا بوده است. در ابتدا چند سنگ در کیف A وجود داشت؟
۳. شهر P در فاصله‌ی ۶۲۵ کیلومتری شهر Q قرار دارد. شایان رأس ساعت ۳۰:۵ صبح، از شهر P، با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کرد و به شهر Q رسید. پوریا ۱۵ دقیقه بعد از شروع حرکت شایان، از شهر Q با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت به سمت شهر P حرکت کرد. پوریا و شایان در چه ساعتی هم‌دیگر را ملاقات می‌کنند؟
۴. هونم ۸۰٪ بیش‌تر از مازیار تمبر دارد. مازیار به اندازه‌ی $\frac{3}{5}$ نیما تمبر دارد. اگر مازیار ۱۵۰ تا از تمبرهایش را به نیما بدهد، آن‌گاه نیما به اندازه‌ی سه برابر تعداد تمبرهای باقی‌مانده‌ی مازیار، تمبر خواهد داشت. مجموع تعداد تمبرهای همه‌ی آن‌ها چقدر است؟
۵. یک قایق در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری مقصدش است. کف این قایق سوراخ است و هر ۵ دقیقه، ۲ تن آب به داخل می‌رود. اگر ۹۰ تن آب داخل قایق باشد، قایق غرق خواهد شد. اگر قایق یک پمپ تخلیه داشته باشد که در هر ساعت ۱۲ تن آب را بیرون بریزد، حداقل سرعت قایق باید چند کیلومتر بر ساعت باشد تا بتواند به مقصدش برسد؟
۶. X یک عدد دو رقمی است که برابر با $\frac{13}{4}$ مجموع ارقامش است. اگر عدد ۳۶ به X اضافه شود، عدد حاصل همان ارقام را دارد ولی ترتیب برعکس. X را پیدا کنید.
۷. ABCD یک مستطیل است که $DE = FC = BF$ و $DE = 6EC$ است. نسبت مساحت ناحیه‌ی هاشور نخورده به مساحت ناحیه‌ی هاشور خورده چند است؟



۸. تمامی اعداد دو رقمی را طوری پیدا کنید که اگر بر مجموع ارقامشان تقسیم شوند، خارج قسمت ۴ شود و باقی‌مانده ۳.

۹. حاصل عبارت $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + 2001^2 - 2002^2 + 2003^2$ را حساب کنید.



۱۰. در شکل زیر، $\frac{EB}{BD} = \frac{1}{2}$ است و مساحت ناحیه‌ی هاشور خورده برابر با ۴۲ سانتی‌متر مربع است. مساحت $\triangle ABC$ را پیدا کنید.

۱۱. A، B و C با هم کار کردند و در مجموع ۵۲۴۰۰ تومان دستمزد گرفتند. A به اندازه‌ی ۱۲۵٪ B دستمزد گرفت ولی به اندازه‌ی C ۹۰٪ دستمزد گرفت.


(الف) مشخص کنید که کدام یک دستمزد بیش‌تری گرفته است: B یا C؟

(ب) تفاضل بین دستمزدهای B و C چه قدر است؟

۱۲. در یک جعبه ۲۰ توب قرمز، ۳۰ توب سفید و چند توب آبی وجود دارد. اگر شما یک توب به دلخواه از جعبه بردارید، احتمال یا شанс آبی بودنش، $\frac{9}{11}$ است. چند توب آبی در جعبه است؟

۱۳. وقتی که هر کدام از دو عدد ۳۱۵۱۳ و ۳۴۳۶۹ بر یک عدد سه رقمی تقسیم شدند، باقی‌مانده در هر دو تقسیم عددی برابر شد. این باقی‌مانده را پیدا کنید.

۱۴. تمامی اعداد زیر را طوری درون شکل قرار دهید که، تمام اعداد داخل دایره‌ی A بر ۲، تمام اعداد داخل دایره‌ی B بر ۳ و تمام اعداد داخل دایره‌ی C بر ۵ بخش‌پذیر باشند.
۱۷۴۹، ۱۶۰۵، ۱۵۰۷، ۷۵۰، ۳۲۵۰، ۷۸۹۳، ۲۰۲۵، ۱۳۴۸، ۲۰۰۱، ۱۱۲، ۱۰۲، ۴۸، ۲۰۳۰، ۹۳۰



۱۵. اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ را در جعبه‌های شکل زیر طوری بگذارید که، حاصل ضرب بزرگ‌ترین مقدار ممکن شود.
(هر رقم باید یک بار استفاده شود)

$$\square\square\square\square\square \times \square\square\square \times \square$$



آزمون تیمی ۲۰۰۳

۱. در چهارضلعی $ABCD$ ، نقاط M ، N ، P و Q به ترتیب روی اضلاع AB ، BC ، CD و DA قرار دارند. نسبت فاصله‌ها به صورت زیر است:

$$AM : MB = 5 : 8$$

BN : NC = 1 : 5

CP:PD = 4:5

$$\mathbf{DQ} : \mathbf{QA} = 1 : \lambda$$

نسبت مساحت MBNPDQ به مساحت ABCD چند است؟

۲. آرین ۱۴۴ تا کتاب داشت که می‌خواست آن‌ها را به ۴ تا مدرسه‌ی A، B، C و D اهدا کند. او می‌خواست طوری این کار را بکند که تفاضل بین کتاب‌های مدارس A و B برابر ۴، تفاضل بین کتاب‌های مدارس B و C برابر ۳، و تفاضل بین کتاب‌های مدارس C و D برابر ۲ شود.

در ضمیم مدرسه A مشتری تعداد کتاب‌ها را داشته باشد ولی، تعداد کتاب‌هاش، از ۴۰ کمتر شود.

الف) یا توجه به شرایط، آرین یه چند طریق می تواند به مدرسه‌ی B و مدرسه‌ی D کتاب اهدا کند؟

ب) هر کدام از مدارس B و D چند کتاب خواهند داشت؟

۳. مساحت چهارضلعی ABCD برابر با 6174 سانتی متر مربع است. نقاط E و F به ترتیب وسط اضلاع AB و CD هستند، در حالی که نقاط G و H به ترتیب روی اضلاع BC و AD هستند به طوری که $CG = 2GB$ و $AH = 2HD$ است. اندازهی مساحت EGFH حند است؟

۴. در سمت راست حاصل عددی $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times 200000$ چند صفر وجود دارد؟ (مثلاً عدد ۱۰۲۰۰۰۰۰ پنج رقم صفر در سمت راست خود دارد.)

آلیاژ M از ۹۵٪ برنز، ۴٪ قلع و ۱٪ روی ساخته شده است. آلیاژ N فقط از برنز و قلع ساخته می‌شود. اگر دو آلیاژ M و N به مقداری نه لزوماً برابر با هم مخلوط شوند، آلیاژ جدیدی تولید می‌شود که ۸۶٪ برنز، ۱۳٪ قلع و ۴٪ روی دارد.


چه درصدی از آلیاژ N از برنز تشکیل شده است؟
 (یادداشت: آلیاژ مخلوط، از چند فلز است)

۶. یک مخزن آب استوانه‌ای رویاز دارای گنجایش $43\frac{1}{12}$ مترمکعب است. قطر درونی مخزن $\frac{2}{8}$ متر است. دیواره و کف این مخزن ضخامتی برابر با 10 سانتی‌متر دارند. می‌خواهیم این مخزن را رنگ کنیم. رنگ زدن هر مترمربع از آن هزینه‌ای برابر با 80 تومان دارد. هزینه‌ی کل رنگ زدن این مخزن را حساب کنید.

(فرض کنید $\pi = \frac{22}{7}$ و پاسخ را تا دو رقم اعشار حساب کنید)

(فراموش نکنید که همه‌ی سطوح را در نظر داشته باشید)

۷. سه عدد داریم: 3945 , 4686 و 5598 . وقتی که هر سه را بر عدد x تقسیم می‌کنیم، باقی‌مانده‌ها یاشان برابر می‌شود. مجموع این باقی‌مانده و عدد x چند است؟



۸. ABCD یک مستطیل است و $AB = 4$ است. مساحت مستطیل ABCD برابر با مساحت نیم‌دایره به شعاع AB است. طول پاره‌خط EG را پیدا کنید. ($\pi = \frac{3}{14}$)

۹. در یک جعبه‌ی مدادرنگی، 12 مداد با رنگ‌های مختلف وجود دارد که یکی از آن‌ها مشکی است. معلمی می‌خواهد تعدادی از این مدادرنگی‌ها را به یک دانش‌آموز بدهد. به طوری که حتماً یکی از مدادها مشکی باشد. ممکن است از 1 تا 12 مدادرنگی به او بدهد. او به چند طریق می‌تواند به او مدادرنگی بدهد؟

۱۰. چند عدد هفت‌رقمی داریم که حداقل یک بار رقم 7 در آن‌ها دیده شود؟



آزمون انقدرای ۲۰۰۴

۱. ۵ کامیون داریم. هر کدام از کامیون‌های A و B اندازه‌ی ۳ تن بار دارند. کامیون‌های C و D هر کدام ۴/۵ تن بار دارند. کامیون E به اندازه‌ی ۱ تن بیشتر از میانگین بارهای کل کامیون‌ها بار دارد. کامیون E چند تن بار دارد؟

۲. فرض کنید $A = ۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴ \times ۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳ \times ۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴$ باشد. مقدار A-B را پیدا کنید.

۳. پنج جعبه داریم که در هر کدام از آن‌ها تعدادی توپ قرمز و سبز قرار دارد. تعداد توپ‌ها در جعبه‌ها به ترتیب برابر است با: ۱۱۰، ۱۰۵، ۱۰۰، ۱۱۵ و ۱۳۰. اگر یکی از جعبه‌ها را کنار بگذاریم، در چهار جعبه‌ی باقی‌مانده، تعداد توپ‌های قرمز سه برابر توپ‌های سبز است. جعبه‌ای که کنار گذاشته شده، حاوی چند توپ بوده است؟

۴. کوچک‌ترین عدد طبیعی را طوری پیدا کنید که اگر در ۱۲۳ ضرب شود، چهار رقم سمت راست عدد حاصل برابر ۲۰۰۴ شود.

۵. پویا یک ترازوی دوکله‌ای دارد. او همچنین یک وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی و یک وزنه‌ی ۱۰۰۰ گرمی دارد. او می‌خواهد از یک مخزن ۲۰۰۰ گرمی شکر، مقدار ۶۰۰ گرم شکر بردارد. او با حداقل چند حرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

۶. برای سرخ کردن هر طرف یک ماهی ۶ دقیقه زمان لازم است. در یک ماهی تابه فقط ۴ ماهی جای می‌گیرد. حداقل چند دقیقه لازم است تا هر دو طرف ۵ ماهی سرخ شود؟

۷. افشنین و سرووش به نوبت از یک ظرف، شوکولات بر می‌دارند. ابتدا افشنین ۱ شوکولات، سپس سرووش ۲ شوکولات، سپس افشنین ۳ شوکولات، سپس سرووش ۴ شوکولات و همین‌طور تا آخر. آن‌ها آنقدر این کار را ادامه می‌دهند تا تعداد شوکولات‌ها در نوبت n باشد، در این موقع کسی که نوبتش است تمام شوکولات‌های باقی‌مانده را بر می‌دارد. هنگامی که کل شوکولات‌ها برداشته شد، افشنین ۱۰۱۲ شوکولات دارد. در ابتدا، تعداد کل شوکولات‌ها چند تا بوده است؟

۸. پنج عدد مثبت داده شده است. مجموع عدد اول و پنجم ۱۳ شده است. عدد دوم برابر با یک سوم مجموع این پنج عدد، عدد سوم یک چهارم این مجموع، و عدد چهارم نیز برابر با یک پنجم این مجموع است. مقدار بزرگ‌ترین عدد چند است؟

۹. در یک کلاس ۸۰٪ دانش‌آموزان در رشته‌ی بستکمال، ۸۵٪ در فوتbal، ۷۴٪ در والیبال و ۶۸٪ در تنیس شرکت کردند. حداقل چند درصد دانش‌آموزان در هر چهار رشته شرکت کردند؟


۱۰. ارقام سه عدد ۹۸۶، ۸۵۲ و ۷۴۱ به شکل نزولی هستند، یعنی هر رقم از رقم راستی‌اش کوچک‌تر است. ولی اعداد ۵۵۱، ۳۴۲ و ۶۲۲ این گونه نیستند.

هر کدام از اعداد دنباله‌ی زیر، از سه رقم تشکیل شده‌اند:

۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۳, ..., ۹۹۷, ۹۹۸, ۹۹۹

چند تا از اعداد سه رقمی این دنباله، دارای ارقام به شکل نزولی هستند؟

۱۱. در شکل زیر، توب سیاه هر بار در جهت ساعت‌گرد یک گام جابه‌جا می‌شود. توب سفید نیز هر بار در جهت پادساعت‌گرد دو گام جابه‌جا می‌شود. این دو توب بعد از چند حرکت دوباره به هم دیگر می‌رسند؟



۱۲. حاصل عبارت $5^2 + 2005^2 + 2004^2 - 2003^2 - 2002^2 + \dots + 3^2 - 4^2 + 2^2 - 1^2$ را حساب کنید.

۱۳. در حین زنگ تفریح، یکی از پنج دانش‌آموز یک عبارت زشت روی تخته نوشت. وقتی که نظام از آن‌ها پرس و جو کرد، این جواب‌ها را شنید:

A: «کار B یا C بوده است»

B: «نه من و نه E این کار را نکردیم».


C: «A و B هر دو دروغ می‌گویند».

D: «هر دوی A و B راست می‌گویند».

E: «Rاست نمی‌گوید».

ناظم می‌داند که سه تا از آن‌ها هیچ وقت دروغ نمی‌گویند و دو تای دیگر شاید دروغ بگویند. چه کسی روی تخته، عبارت زشت را نوشته است؟

۱۴. در شکل زیر، چهارضلعی PQRS یک مستطیل است. مقدار $a+b+c$ چقدر است؟



۱۵. در شکل زیر اگر $CA = CE$ باشد، اندازه‌ی x چقدر است؟

