

درس نهم: بهداشت ازدواج و فرزندآوری

درسنامه

اهمیت ازدواج:

- ۱. تداوم نسل‌های بعد

اهمیت ازدواج در سخن پیامبر (ص):

- ۲. هیچ بنایی در اسلام از ازدواج در نزد خدا محبوب‌تر نیست.

شروط موفقیت در ازدواج:

- ۳. کسب آمادگی‌های لازم

اهمیت رعایت اصول بهداشت ازدواج و باروری:

- ۴. داشتن نقش مهم در سرنوشت خانواده

اولین شرط لازم برای ازدواج ← بلوغ جنسی زن و مرد

عوامل مؤثر در تغییر سن ازدواج:

- ۵. تغییرات اجتماعی

اقدامات بهداشتی لازم قبل از ازدواج:

- ۶. رعایت بهداشت فردی زوجین

- ۷. شرکت زوجین در کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج

آزمایش‌های مربوط به ازدواج:

- ۸. آزمایش ادرار برای تشخیص عدم انتیاد زوجین

- ۹. تزریق واکسن کراز برای خانمهای

توصیه‌ها:

- ۱۰. آزمایش‌های لازم و مربوط به شناسایی بیماری‌های عفونی نظیر انواع هپاتیت و ایدز

- ۱۱. واکسینه شدن در برابر بیماری‌هایی نظیر هپاتیت

آموزش‌های هنگام ازدواج:

- ۱۲. مبانی ازدواج از دیدگاه اسلام

- ۱۳. آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل

- ۱۴. روابط زناشویی


- ۱۵. عوامل مؤثر در تحکیم خانواده از منظر روان‌شناسی، فواید فرزندآوری و ...

مشاوره ژنتیک:

- ۱۶. برای همه افراد الزامی نیست.

- ۱۷. به دختران و پسرانی که تصمیم به ازدواج دارند و در فامیل خود سابقه نقص‌ها و بیماری‌های مادرزادی دارند، توصیه می‌شود.

بیشتر بدانید (باید گیری الزامی نیست)



بیماری تالاسمی:

۱. یک بیماری ارثی است.
۲. از والدین حامل ژن معیوب به فرزندان منتقل می‌شود.
۳. تالاسمی مادر بیمار است و هر دو ژن معیوب را از پدر و مادر به ارث برده است.
۴. تالاسمی مینور حامل ژن بیماری است ولی بیمار تالاسمی نیست و کم خون است.

باروری و فرزندآوری

بکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های زوجین: برنامه‌ریزی برای فرزندآوری

توصیه‌های بزرگان دینی:

۱. رعایت واجبات و سعی در مستحبات
۲. ختم قرآن در دوران بارداری

۱. اطمینان از حلال و طیب بودن غذا
۲. گفتن ذکرها و خواندن دعاها خاص

توصیه‌های کارشناسان بهداشتی:

۱. کسب اطلاعات لازم درباره مسائل بهداشتی بارداری و فرزندآوری

۱. اطمینان از تمایل و توانایی پذیرش مسئولیت پرورش فرزند

عوامل مؤثر بر باروری زوجین

کشیدن سیگار و استعمال سایر مواد دخانی	اثر منفی زیادی بر سلامت باروری دارد.
برخورداری از وزن مناسب	مشکل تخمک‌گذاری و نامنظم بودن آن در خانم‌هایی که وزن خیلی زیاد یا خیلی کم دارند. عوارض چاقی مادر: فشار خون، دیابت بارداری، وزن زیاد نوزاد و سزارین پیامدها: دوره‌های نامنظم قاعده‌گی، افزایش احتمال ناباروری، افزایش خطر سقط ...
تغذیه	رزیم غذایی متعادل جهت تأمین ویتامین‌ها، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی
ورزش	فواید: احساس خوب، بهبود خواب، افزایش سوت و ساز بدن، کنترل وزن ... توصیه: انجام روزانه ۳۰ دقیقه پیاده‌روی تندد
داروهای محرك و مکمل‌ها	مضرات استفاده بی‌رویه: تأثیر روی تولید هورمون‌ها و افزایش احتمال ناباروری
استرس	کسب آرامش از راه‌های مختلف: مطالعه، قدم زدن، عبادت، صحبت با دوستان و ...
آنودگی محیطی	سیگار، گازوئیل، بخار ناشی از رنگ‌ها و ... بر باروری تأثیر می‌گذارند.
سفیدکننده‌های حاوی کلر	بر روی باروری تأثیر منفی می‌گذارند بخصوص اگر به طور مکرر استفاده شوند. (مانند واکتسن)
بیماری‌های منتقله از راه جنسی	در صورت عدم درمان منجر به بیماری التهابی لگن می‌شوند. عوارض: سقط، حاملگی خارج از رحم، انسداد لوله‌های رحمی
مشروبات الکلی یا داروهای روان‌گردان	حامله شدن یا تداوم حاملگی را با مشکل مواجه می‌کند.
قاعده‌گی‌های نامنظم	فاصله دوره‌های قاعده‌گی بیش از ۳۵ روز یا کمتر از ۲۵ روز: اختلال تخمک‌گذاری
ابتلا به بیماری مزمن	دیابت، آسم، فشار خون و ... با تأثیر احتمالی بر بارداری و یا جنین

توصیه‌های بهداشتی برای باروری مردان

با توجه به اینکه برخی از داروها می‌توانند تأثیر منفی در باروری مردان داشته باشند، لازم است آقایان در سنین باروری از مصرف خودسرانه هر دارویی پرهیز کنند.

پرهیز از حمام داغ و طولانی مدت، سونا، قرار گرفتن در وان خیلی داغ

پرهیز از قرار دادن طولانی مدت لب تاپ و سایر وسایل الکترونیکی بر روی پایین تن

پرهیز از پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان

پرهیز از کار نشسته طولانی مدت و ممتد

توصیه‌های بهداشتی برای باروری زنان

بهتر است مادران پس از تولد فرزند، دو سال کامل کودک خود را شیر دهند و بارداری بعدی پس از شیردهی کامل صورت پذیرد.

خانم‌ها از سه ماه قبل از حاملگی باید روزانه سرشار از اسید فولیک مصرف کنند و در صورت داشتن کم خونی باید آن را درمان کنند.

توصیه به تغذیه مناسب و سرشار از کلسیم و ویتامین‌ها

برای بارداری در سنین خیلی پایین یا بالا حتماً لازم است با پزشک مشورت شود.

نکته مواد غذایی حاوی اسید فولیک: بادام زمینی - لوبیا چیتی - تخمه آفتابگردان - کلم بروکلی ...

آزمایش شدن نسبت به بیماری سرخجه

نکته ۱. سرخجه یک بیماری ویروسی و اگبردار است و ابتلای مادر در دوران بارداری، عوارض خطناکی برای جنین دارد.

۲. واکسن سرخجه باید ۳ ماه قبل از بارداری تجویز شود.

تکرار هر ۱۰ سال یک بار واکسن کزار و دیفتری (توأم)

رعایت بهداشت دهان، دندان و لثه در دوران بارداری

توصیه به زایمان به روش طبیعی

نبودن فاصله طولانی (بیش از ۳ سال) بین بارداری‌ها به دلیل: اثرات نامطلوب روانشناسی و تربیتی بر فرزندان - افزایش خطر ناباروری ثانویه

بی‌ضرر نبودن روش‌های پیشگیری از بارداری

اثر محافظتی بر رحم و تخدمان مادر و کاهش احتمال ابتلا به سرطان تخدمان، رحم و پستان هنگام تجربه اولین بارداری در سنین پایین و داشتن بارداری‌های متعدد

آزمون درس نهم

۹

نمره ۲۵

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">نوبت ششم</p>	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>۱. درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>الف) معمولاً زمانی که زوجین تمایل به بارداری دارند، نیاز به رژیم غذایی خاصی ندارند. (دی ۹۹، فرج)</p> <p>ب) مشاوره ژنتیک برای همه افراد الزامی نیست. (۹۸)</p> <p>ج) بهترین سن برای بارداری در زنان بین ۱۵ تا ۲۵ سال است. (فرداد ۹۸)</p> <p>د) اولین شرط لازم برای ازدواج بلوغ جنسی زن و مرد است. (فرداد ۹۹)</p> <p>ه) یکی از نشانه‌های بلوغ همسران، صحبت با یکدیگر در مورد فرزندآوری است. (شهریور ۱۳۹۰)</p>
<p>۲</p>	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>الف) خانم‌ها سه ماه قبل از حاملگی باید روزانه غذاهای سرشار از مصرف کنند و در صورت داشتن کم خونی باید آن را درمان کنند.</p> <p>(شهریور ۱۳۹۰)</p> <p>(دی ۹۹، قارچ از کشور)</p> <p>(فرداد ۹۸، قارچ از کشور)</p> <p>(۹۸، دی)</p> <p>(شهریور ۹۸)</p> <p>(دی ۹۷)</p> <p>ب) بنا به فرمایش پیامبر اکرم (ص) هیچ بنایی در اسلام از در نزد خدا محبوب‌تر نیست.</p> <p>ج) آزمایش ادرار قبل از عقد برای تشخیص زوجین است.</p> <p>د) آمادگی برای ازدواج نیازمند بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و بلوغ است.</p> <p>ه) بنا به فرموده پیامبر (ص) هر کس کند به وسیله آن نصف دینش را حفظ کرده است.</p> <p>و) همه خانم‌ها قبل از بارداری باید از نظر ایمنی، نسبت به بیماری ویروسی آزمایش شوند.</p>
<p>۳</p>	<p>از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>الف) لازم است واکسن (سرخچه – دیفتری) برای زنانی که نسبت به آن ایمنی ندارند، حتماً سه ماه قبل از بارداری تجویز شود.</p> <p>(شهریور ۹۹)</p> <p>ب) فاصله (طلانی – نزدیک) بین بارداری‌ها، افزایش خطر ناباروری ثانویه را به دنبال دارد.</p> <p>ج) تزریق واکسن (کزار – سرخچه) برای خانم‌ها قبل از عقد امری الزامی است.</p> <p>د) سفیدکننده‌های کلدار بر روی باروری تأثیر (منفی – مثبت) می‌گذارند.</p> <p>ه) به توانمندی لازم برای امور همسر و فرزندان، بلوغ (روانی – اجتماعی) اطلاق می‌گردد.</p>
<p>۴</p>	<p>در مورد بهداشت ازدواج و باروری به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) انجام آزمایش خون قبل از عقد به چه منظوری است؟</p> <p>ب) از اثرات بیماری سرخچه مادر بر نوزاد، یک مورد را بنویسید.</p>
<p>۵</p>	<p>مشاوره ژنتیک قبل از عقد به چه افرادی توصیه می‌شود؟</p>
<p>۶</p>	<p>رشد شخصیت مربوط به کدام یک از انواع بلوغ در آمادگی برای ازدواج است؟</p>
<p>۷</p>	<p>داروهای محرك و مکمل چه تأثیری روی باروری می‌گذارند؟</p>
<p>۸</p>	<p>دو مورد از توصیه‌های بهداشتی برای باروری مردان را بنویسید.</p>
<p>۹</p>	<p>تأثیرات وزن مادر در ناباروری را بنویسید.</p>
<p>۱۰</p>	<p>سه مورد از عواملی که بر باروری زوجین مؤثر هستند را نام ببرید. (فرداد ۱۳۹۰)</p>
<p>۱۱</p>	<p>دو مورد از توصیه‌های بهداشتی برای باروری زنان را بنویسید.</p>
<p>۱۲</p>	<p>منظور از قاعده‌گی نامنظم چیست؟</p>